

LES INDISPENSABLES

BROCHURE MASQUES



Des équipements
de protection
individuelle
à la hauteur de
votre expertise

BROCHURE MASQUES



WWW.LATELIERDES PROFESSIONNELS.COM

L'ÉDITO

Chers clients, chères clientes,

A l'heure où nous sommes confrontés à une mutation sanitaire perpétuelle et au réapprovisionnement constant du matériel médical pour faire face à la COVID 19, **L'Atelier des Professionnels** s'est engagé à vous accompagner sans relâche dans vos achats immédiats et durables.

Nous avons donc sélectionné pour vous une gamme d'équipements de protection individuelle indispensables et de haute qualité pour répondre à tous vos besoins quotidiens, dans un temps record.

Notre ambition est de concevoir des produits normés, de haute qualité et aux prix les plus rentables pour vous les livrer rapidement et sans interruption. C'est pourquoi nous misons sur notre expertise de concepteur, producteur et distributeur international où nous disposons de relations fortes et labellisées avec nos partenaires de renommée dans le monde des EPI.

Chaque produit que nous concevons, pour la protection individuelle des professionnels, répond strictement aux normes européennes et respectent la chaîne des valeurs humaines. C'est un engagement que nous exigeons afin de maintenir un service ultra-qualitatif et innovant.

Car nous allons bien plus loin que la production de gros volumes, nous proposons aujourd'hui la personnalisation de vos équipements et le choix de nouvelles matières respectueuses de l'environnement !

03

LES INDISPENSABLES

04

LA PERSONNALISATION

05

NORMES ET CERTIFICATIONS

06

MASQUES JETABLES

13

MASQUES EN TISSU

16

CONTACT

SOMMAIRE

LES INDISPENSABLES

MASQUES DE HAUTE QUALITÉ

NORMES EUROPÉENNES



**MASQUE
CHIRURGICAL**



**MASQUE
EN TISSU**



**MASQUE EN TISSU À
PERSONNALISER**

Le masque est une protection barrière indispensable pendant les périodes d'épidémie ou de pandémie.

L'atelier des professionnels a sélectionné pour vous 3 types de masques aux caractéristiques différentes :

Chirurgical, jetable, en tissu, lavable, réutilisable ...

Lequel choisir ?

Les masques jetables chirurgicaux, essentiellement utilisés dans le milieu hospitalier, sont dotés d'une haute capacité filtrante et d'une technologie anti-projection. Les masques en tissu, lavables et réutilisables, sont majoritairement utilisés par le grand public comme prévention contre les projections de postillons, de gouttelettes de sueur ...

PERSONNALISEZ

VOS MASQUES EN IMPRESSION DE SUBLIMATION



MASQUE EN TISSU PERSONNALISÉ

Destinés au grand public uniquement et à usage non médical, les masques en tissu peuvent être personnalisés par l'impression de sublimation.

Notre équipe de L'Atelier des Professionnels se charge de la conception numérique et de l'impression de vos masques uniques.

Adaptez vos masques selon vos besoins :

- Communication de votre marque via votre logo ou votre slogan
- Harmonisation de vos tenues vestimentaires à partir d'un choix de coloris, de nouvelles matières ...

“

*Sublimez vos
masques
en tissu*



**MASQUES
JETABLES**

MASQUE À USAGE CIVIL

MASQUE À USAGE CIVIL UNIQUEMENT, NON MÉDICAL

Masque à usage civil uniquement, non médical.

Ce masque facial jetable, de qualité supérieure, empêche les projections et les pulvérisations émis par les autres, comme les éternuements et la toux, de vous atteindre.

Ces masques sont à 3 plis, respirants, inodores et hypoallergéniques.

Un masque 3 plis est un masque à 3 couches différentes : une couche externe pour protéger des projections type gouttelette, une couche interne : le filtre pour la filtration microbienne, et une couche interne de confort en contact avec la peau. Les masques sont emballés individuellement respectant les directives gouvernementales.



CARACTERISTIQUES

- Matières :
 - 1er pli : 25g/m² non tissé (35%)
 - 2ème pli : 25g/m² melt-blown (30%)
 - 3ème pli : 25g/m² non tissé (35%)
- Temps d'utilisation recommandé : 4 heures
- Conservation des masques : 3 ans à partir de la date de production
- **Nombre de pièces par boîte : 50**
- Test qualité :
 - BFE% ≥ 95 %**
 - Pression différentielle (Pa/cm²) ≤ 11
 - UFC/g < 30
- Dimensions du produit : 17,5 x 9,5cm
- **Norme GB/T 32610-2016 classe B - équivalente : EN 149 :2001+A1 :2009 NR**
- Stockage : entre 0°C et 30°C, entre de 45% et 75% d'humidité

MASQUE CHIRURGICAL TYPE I

MASQUE CHIRURGICAL TYPE I, NON STERIL, USAGE UNIQUE

Ce masque facial jetable, de qualité supérieure, empêche les projections et les pulvérisations émis par les autres, comme les éternuements et la toux, de vous atteindre.


Ils respectent la norme européenne EN 14683 et dispose de la norme CE et test report TÜV. Filtration bactérienne (EFB) supérieure à 95%.

Ces masques sont à 3 plis, respirants, inodores et hypoallergéniques.

Un masque 3 plis est un masque à 3 couches différentes : une couche externe pour protéger des projections type gouttelette, une couche interne : le filtre pour la filtration microbienne, et une couche interne de confort en contact avec la peau. Les masques sont emballés individuellement respectant les directives gouvernementales.

FILTRATION

BFE > 95%



MATIERES

3 plis

CARACTERISTIQUES

- Matières :
 - 1er pli : 25g/m² non tissé (33.3%)
 - 2ème pli : 25g/m² melt-blown (33.4%)
 - 3ème pli : 25g/m² non tissé (33.3%)
- Temps d'utilisation recommandé : 4 heures
- Conservation des masques : 3 ans à partir de la date de production
- Nombre de pièces par boîte : 50
- Test qualité :
 - BFE% ≥ 95 %
 - Pression différentielle (Pa/cm²) ≤ 11
 - UFC/g < 30
- Dimensions du produit : 17.5 x 9.5cm
- **Nom du produit : masque chirurgical - Norme : EN 14683**
- Stockage : entre 0°C et 30°C, entre de 45% et 75% d'humidité

MASQUE CHIRURGICAL TYPE I

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II, NON STERIL, USAGE UNIQUE

Ce masque facial jetable, très résistant aux liquides et aux projections. De qualité supérieure, il empêche les projections et les pulvérisations émis par les autres, comme les éternuements et la toux, de vous atteindre.

Ils respectent la norme européenne EN 14683 et dispose de la norme CE et test report TÜV.

Un masque 3 plis est un masque à 3 couches différentes : une couche externe pour protéger des projections type gouttelette, une couche interne : le filtre pour la filtration microbienne, et une couche interne de confort en contact avec la peau. Les masques sont emballés individuellement respectant les directives gouvernementales. Filtration bactérienne (EFB) supérieure à 98%.



CARACTERISTIQUES

- Matières :
 - 1er pli : 25g/m² non tissé (33.3%)
 - 2ème pli : 25g/m² melt-blown (33.4%)
 - 3ème pli : 25g/m² non tissé (33.3%)
- Temps d'utilisation recommandé : 4 heures
- Conservation des masques : 3 ans à partir de la date de production
- Nombre de pièces par boîte : 50
- Test qualité :
 - BFE% ≥ 98 %**
 - Pression différentielle (Pa/cm²) ≤ 11
 - UFC/g < 30
 - Résistance aux liquides (kPa) ≥ 16
- Dimensions du produit : 17.5 x 9.5cm
- **Nom du produit : masque chirurgical - Norme : EN 14683**
- Stockage : entre 0°C et 30°C, entre de 45% et 75% d'humidité

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II R

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II R, NON STERIL, USAGE UNIQUE

Protégez les plus petits des projections de gouttelettes bactériennes, grâce au masque chirurgical pour enfant (pédiatrique) Type II R. Taille du masque pour les enfants de plus de 8 ans : 140 * 95 mm. Les masques sont emballés individuellement respectant les directives gouvernementales.


Ce masque pour enfant est composé de 3 couches différentes : une couche externe pour protéger des projections type gouttelette, une couche interne : le filtre pour la filtration microbienne, et une couche interne de confort en contact avec la peau.

FILTRATION

BFE > 98%

MATIERES

3 plis



CARACTERISTIQUES

- Matières :
 - 1er pli : 25g/m² non tissé (33.3%)
 - 2ème pli : 25g/m² melt-blown (33.4%)
 - 3ème pli : 25g/m² non tissé (33.3%)
- Temps d'utilisation recommandé : 4 heures
- Conservation des masques : 4 ans à partir de la date de production
- Nombre de pièces par boîte : 50
- Test qualité :
 - BFE% ≥ 98 %**
 - Pression différentielle (Pa/cm²) ≤ 11
 - UFC/g < 30
- **Résistance aux liquides (kPa) ≥ 16**
- Taille du masque pour les enfants de plus de 8 ans : 140 * 95 mm.
- **Nom du produit : masque jetable pédiatrique Type II R - Norme : EN 14683**

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II R

MASQUE À USAGE CIVIL KN95

MASQUE KN95 À USAGE CIVIL UNIQUEMENT, NON MÉDICAL

Masque en forme arrondie avec barrette nasale ajustable ainsi que 2 attaches élastiques enfilables par-dessus la tête. Le masque a un rebord qui assure un contact étanche avec le visage sans faire des points de pression.

D'une manière générale, le cache-bouche est essentiellement réservé aux personnels soignants et professionnels de santé afin de les empêcher d'aspirer des agents pathogènes qui se transmettent par voie aérienne, par gouttelettes et postillons.



CARACTERISTIQUES

- Matières :
 - Première couche : 50g/m² non tissé
 - Deuxième couche : 25g/m² melt-blown
 - Troisième couche : 40g/m² coton tissé à air chaud
 - Quatrième couche : 25g/m² melt-blown
 - Cinquième couche : 25g/m² non tissé
- Conservation des masques : 3 ans
- Temps d'utilisation recommandé : 8H
- Nombre de pièces par boîte : 50
- Test qualité :
 - BFE% ≥ 95%**
 - Résistance à l'inspiration ≤ 162.3 pa
 - Résistance à l'expiration ≤ 110.4 pa
- Dimensions du produit : 16 x 9cm
- **Nom du produit : KN95 (GB 2626-2006)**
- **Normes : EN149:2001+A1:2009**
- Stockage : dans un endroit sec et propre entre 0°C et 40°C, en dessous de 80% d'humidité


MASQUE À USAGE CIVIL FFP2

MASQUE FFP2 À USAGE CIVIL UNIQUEMENT, NON MÉDICAL

Le masque FFP2 est un dispositif médical de protection respiratoire individuelle qui est destiné à protéger le porteur contre l'inhalation de gouttelettes et particules en suspension allant jusqu'à 0,6 micron.

Le masque FFP2 offre un taux minimum de filtration de 94 % et un taux de FTI ou fuite total vers l'intérieur maximum de 8 %.

Le personnel médical et personnel hospitalier étant en contact constant avec les malades, le masque filtrant est nécessaire pour les protéger d'éventuelles contaminations du virus.



CARACTERISTIQUES

- Matières :
 - Première couche : 50g/m² non tissé
 - Deuxième couche : 25g/m² melt-blown
 - Troisième couche : 40g/m² coton tissé à air chaud
 - Quatrième couche : 25g/m² melt-blown
 - Cinquième couche : 25g/m² non tissé
- Conservation des masques : 3 ans
- Temps d'utilisation recommandé : 8H
- Nombre de pièces par boîte : 50
- Test qualité :
 - BFE% ≥ 95%**
 - Résistance à l'inspiration ≤ 162.3 pa
 - Résistance à l'expiration ≤ 110.4 pa
- Dimensions du produit : 16 x 9cm
- **Nom du produit : FFP2**
- **Normes : EN149:2001+A1:2009**
- Stockage : dans un endroit sec et propre entre 0°C et 40°C, en dessous de 80% d'humidité

MASQUE À USAGE CIVIL FFP2



**MASQUES
EN
TISSU**

MASQUE EN TISSU

MASQUE BARRIÈRE DE HAUTE PERFORMANCE

Ce masque est léger, lavable, facile d'utilisation. Il assure néanmoins des caractéristiques techniques avantageuses. A usage non médical.

Ce masque est disponible sous 2 catégories :

Catégorie 1 :

L'usage de ces masques est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Ils filtrent au moins 90% des particules émises d'une taille supérieure ou égale à 3 microns

Catégorie 2 :

Ces masques filtrent 70% des particules émises d'une taille supérieure ou égale à 3 microns. Ils sont destinés aux personnes dans le milieu professionnel ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes. Ce masque pourra être porté par l'ensemble des individus d'un sous-groupe (entreprise, service...) ou en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent.



CARACTERISTIQUES

Lavable à 65° selon spécifications

Norme UNS1 AFNOR S76-001

Textile très doux hypoallergénique.

Matériaux respirant.

Sans latex ni fibre de verre.

Ce masque n'est pas une protection totale.

A usage civil uniquement, non médical.

Documentation :

- Description produit
- Fiche technique
- Certificat de conformité
- Test report IFTA

PERSONNALISEZ VOS MASQUES


CATÉGORIE

Catégorie 1 et catégorie 2.



COLORIS

Choisissez la couleur de votre masque qui représente au mieux votre entreprise.



IMAGE

Intégrez votre logo ou une accroche clé de votre entreprise.

LAVAGE

Lavable à 60° en machine
Durabilité : 10 à 20 lavages





ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

WWW.LATELIERDESPROFESSIONNELS.COM
LADP@LATELIERDESPROFESSIONNELS.COM
+33 (0)3.28.61.59.19

SARL - L'ATELIER DES PROFESSIONNELS
PORT 4112 - CONTOUR DU LOOPERSFORT
59279 CRAYWICK
N° SIRET : 880 197 082 00014